

# ANYAGOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

KONE MonoSpace® 500 DX, KONE MonoSpace® 700 DX  
KONE MiniSpace™ DX



# ANYAGOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK FELVONÓ FÜLKEBELSŐKHOZ

Katalógusunkban felvonultatjuk a felvonó fülkebelsők teljes anyag- és felszereltségi kínálatát.

A kínálatban szereplő összes terméket úgy terveztük meg, hogy egyszerre tetszetős és funkcionális legyen. Ez a katalógus olyan kiegészítőket is tartalmaz, melyek megfelelnek az akadálymentes és a vandálbiztos előírásoknak is.

A katalógusban szereplő anyagok és kiegészítők elérhetőek a KONE MonoSpace® 500 DX, KONE MonoSpace® 700 DX és KONE MiniSpace™ DX felvonókhoz.


Bármilyen típusú épületet is tervez, megoldásaink alkalmazkodnak az Ön dizájnához, költségvetéséhez és épülethasználati elvárásaihoz.



|                           |   |
|---------------------------|---|
| Fülkefalak                | 3 |
| Üveg- és tükörkombinációk | 4 |
| Alapkitvíteli tükrök      | 5 |
| Ajtó anyaghasználat       | 5 |
| Fülkepadlók               | 6 |
| Mennyezetek               | 6 |
| Korlátok                  | 7 |
| Szegélyléc                | 7 |
| Ütközőprofilok            | 7 |
| Felhajtható ülőkék        | 7 |
| Tájékoztató felület       | 7 |

## TERVEZÉSI ESZKÖZÖK

Használja új tervező eszközeinket, hogy időt takaríthasson meg, jó döntést hozhasson és az utolsó részletig megtervezhesse fülkedizájnát.



### KONE CAR DESIGNER

Határozza meg melyik felvonó a legmegfelelőbb az Ön számára csak három gyors és egyszerű lépésben.

### KONE ELEVATOR PLANNER

Gyűjtse össze az összes szükséges technikai adatot, hogy mindent megtervezhessen a legapróbb részletekig.

### KONE CAR DESIGNER

Nézzze meg dizájn témáinkat vagy hozza létre saját fülkebelsőjét anyagok, fények, kiegészítők egyedi kombinációjával és keltse életre elképzeléseit a 3D modellezés segítségével.

PRÓBÁLJA KI TERVEZÉSI  
ESZKÖZEINKET

[www.kone.hu](http://www.kone.hu)



# VONZÓ, IDŐTÁLLÓ FÜLKEFALAK


Speciális folt- és ujjlenyomatálló bevonataink taszítják a foltokat és elhalványítják az ujjlenyomatokat, hogy a színezett rozsdamentes acélburkolatok mindig kifogástalan állapotban legyenek.

## ACÉLFALAK


### PORSZÓRT ACÉL




### CSISZOLT ROZSDAMENTES ACÉL




### ECO SAVMARATOTT ROZSDAMENTES ACÉL




### TÜKÖRPOLÍROZOTT ROZSDAMENTES ACÉL




### NYERS ACÉL



### SZATÉN ACÉL



### STRUKTURÁLT ROZSDAMENTES ACÉL




Megjegyzés:  
\* Csak a KONE MonoSpace® 700 DX-hez elérhető

\*\* Előfalként használható


Új innovatív és okos laminált burkolatainkkal felvonói könnyedén tisztán tarthatóak és a legjobb formájukat mutatják majd. Ebben segítenek az anti-mikrobiális felületek, a magasfokú folt-, kopás és karcellenállóság. A burkolaton esett bármilyen kis karcolás is "meggyógyítható".

## LAMINÁLT BURKOLAT


### SMART-SURFACE LAMINÁLT BURKOLAT




### 3D LAMINÁLT BURKOLAT





### FÉM HATÁSÚ LAMINÁLT BURKOLAT



### ALAPKIVITELŰ LAMINÁLT BURKOLAT



### FA- ÉS KŐHATÁSÚ LAMINÁLT BURKOLAT




Növelt szállítási idő  
 LEED/BREEAM  
Az anyag megfelel a LEED/BREEAM alacsony kibocsátású anyagkövetelményeinek.  
A tartozékok nem tartoznak a követelmények hatálya alá.

# DEKORATÍV ÜVEG- ÉS TÜKÖRKOMBINÁCIÓK


Egészítse ki fülkebelsőjét dekoratív üveg- és tükorelemekkel, többek között egyszínű üveggel is, digitálisan nyomtatott grafikával, vagy színezett tónusú tükörrel.

C falra illeszthető tükör vagy dekorüveg




1  
Teljesen üvegezett hátfal

Saroktükör (B és D falra)




3  
Tükrös hátsó sarok

B+D falra illeszthető tükör és C falra illeszthető dekorüveg




4  
Tükrös hátsó sarok, üveges hátfal

A (C) hátfalra illeszthető tükör és dekorüveg - 3 panel, 2 anyag




5  
Középre helyezett, teljes magasságú tükör


A (C) hátfal sarkában a COP oldalra



7  
Eltolt tükör



2  
Teljes tükör a hátfalon




6  
Középre helyezett, teljes magasságú üvegezés


Üveg

Tükör

## SÍZES ÜVEG




GP1  
Satin Bronze



GP2  
Satin Silver



GP3  
Spring Yellow




GP4  
Trusted Blue




GP5  
Carbon Black

## DIGITÁLISAN NYOMTATOTT ÜVEG



GD1  
Wide Illusion




GD2  
Gradient Lichen




GD3  
Iridescent

## ÁTLÁTSZÓ ÜVEG




TW1 \*  
Glass

## FALI TÜKRÖK



GM1  
Light Silver



GM2  
Dark Silver

Megjegyzés:  
A dekoratív üvegek csak a KONE MonoSpace® 500 DX-hez és a KONE MonoSpace® 700 DX-hez elérhetőek és csak HR81 korláttal rendelhetőek. A KONE MonoSpace® 500 DX esetében dekoratív üveg csak hátfalként rendelhető.  
A dekoratív üveg bizonyos korlátokat szab a mennyezeti kialakítás és az akadálymentesítés tekintetében.  
\* Csak hátfalként elérhető. Tükör opciókkal nem kombinálható.


 Növelt szállítási határidő  
 LEED/BREEAM  
Az anyag megfelel a LEED/BREEAM alacsony-kibocsátású anyagkövetelményeinek. A tartozékok nem tartoznak a követelmények hatálya alá.




# ALAPKIVITELŰ TÜKRÖK

A tükrök nagyszerűen növelik a térérzetet és visszatükrözik a fürkebelő dizájnelemeit.


## FALI TÜKÖR




MR1  
Részleges  
szélesség  
Részleges  
magasság



MR1  
Teljes szélesség  
Részleges  
magasság



MR1  
Részleges  
szélesség  
Közepes  
magasság



MR1  
Teljes szélesség  
Teljes magasság  
Két részes tükrör  
korlát osztással  
vagy korlát nélkül

## SZÉLES-LÁTÓSZÖGŰ TÜKÖR




A széles látószögű tükrör  
megfelel az EN81-70z  
szabványnak

# AJTÓ ANYAGHASZNÁLAT

Hangolja össze az ajtókat, a fürkebelő, a felvonó előterét éshozzon létre harmonikus látványvilágot.


## CSISZOLT ROZSDAMENTES ACÉL



## PORSZÓRT ACÉL



## STRUKTURÁLT ROZSDAMENTES ACÉL



## NYERS ACÉL



## TÜKRÖPOLÍROZOTT ROZSDAMENTES ACÉL



## SAVMARATOTT ROZSDAMENTES ACÉL




## ÜVEG




Megjegyzés:  
A rendelkezésre állás ajtótípustól és terméktől függően változik.  
A következő kivitelekhez elérhetőek:  
**KES 100 alapterhelés:** TW1, F, SS1 (csak kabinajtóhoz), K, TS1, Z, RALxx  
**KES 201 és KES 202 alapterhelés:** P51, P61 (csak aknaajtóhoz), P63, F, K, TS1, Z  
**KES 600 közepes terhelés:** P51, P63, TW1, F, F1, H, SS1, K, TS1, CB, Z, RALxx  
**KES 800 erős terhelés:** Minden fenti kivitelhez


Növelt szállítási idő  
 LEED/BREEAM  
Az anyag megfelel a LEED/BREEAM alacsony kibocsátású anyagkövetelményeinek.  
A tartozékok nem tartoznak a követelmények hatálya alá.



Front



Keret




Keskeny keret


## FÜLKEPADLÓK

Számos fülkepadló opció közül választhat, akár kompozitkővet is, mely nagyobb megterhelés során is hosszú távon tartós marad.


### GUMI




### KOMPOZIT KŐ / KERÁMIA




### ECO-PADLÓ



### ACÉL



### FÉM



### NYERS ACÉLLEMEZ PADLÓ



Megjegyzés:  
\* A KONE MonoSpace® 500 DX-hez nem elérhető.

Növelt szállítási idő  
 LEED/BREEAM  
Az anyag megfelel a LEED/BREEAM alacsony-kibocsátású anyagkövetelményeinek.  
A tartozékok nem tartoznak a követelmények hatálya alá.


## MENNYEZETEK

Széleskörű mennyezet kínálatunkat vonzó, sokféle környezetbe illeszkedő világítások egészítik ki.

### PRÉMIUM ÁLMENNYEZETEK




### SZTENDERD MENNYEZETEK



### BEÉPÍTETT MENNYEZETEK



### FELÜLETEK



Megjegyzés:  
\* A CL80V, CL96V, és LF1V kombinációk csak F Asturias Satin csiszolt rozsdmentes acél kivételben

## KIEGÉSZÍTŐK

Végső simításként válasszon kiegészítőink széles választékából, akár az anti-mikrobiális bevonatú korlátok közül, melyek hozzájárulnak a felvonó higiéniájához és csökkentik a kórokozók terjedését.

### KORLÁTOK



HR61  
Asturias Satin F  
Kerek



HR65  
Asturias Satin F  
Háromszögletű, lekerekített végekkel  
Az EN81-70 szabványnak  
megfelelően  
akadálymentes



HR34  
Alumínium (LBE)  
Kerek, lekerekített végekkel, fekete  
zárósapkákkal  
Az EN81-70 szabványnak  
megfelelően akadálymentes



HR94  
Asturias Satin F  
Az EN81-71 Kat 2 szabványnak  
megfelelően vandálbiztos  
Az EN81-70 szabványnak  
megfelelően akadálymentes  
Csak a MonoSpace® DX 700-hoz



HR81-HR81TR  
F, SS1, P70



HR71  
WDO - Fekete tölgy  
szálciszolt rozsdamentes acél  
rögzítéssel



HR64-HR64TR  
F, SS1, P70,  
Az EN81-70 szabványnak  
megfelelően akadálymentes




H64 és HR81 folyamatos korlát  
opcióban is elérhető  
(HR64TR és HR81TR)

### FELÜLETEK



F  
Asturias Satin  
Csiszolt  
rozsdamentes  
acél



P70  
Carbon Black  
Csiszolt  
rozsdamentes  
acél  
(Ujjlenyomatálló,  
Anti-mikrobiális,  
Karcálló)



SS1  
Shangri-La Gold  
Csiszolt  
rozsdamentes  
acél

## TÁJÉKOZTATÓ FELÜLET



A tájékoztató felület könnyen az Ön aktuális igényeihez igazítható, függőlegesen vagy vízszintesen egyaránt felszerelhető.

Méretek:




A4  
TD3 \*



A3  
TD4 \*

Felületek:  
Csiszolt rozsdamentes acél alap  
Edzett üvegből készült előlap  
Csiszolt vagy polírozott alumínium


### SZEGÉLYLÉCEK



F - Asturias Satin  
F1 - Asturias Satin \*  
A - Acid Proof \*




SS1 - Shangri-La Gold



CB Carbon Black  
(Ujjlenyomatálló) \*\*

### ÜTKÖZŐPROFILOK



BR2  
TS - Flemish Linen



BR2  
L236 - Natural Oak



BR2  
L239 - Blackened Oak

### FELHAJTHATÓ ÜLŐKÉK



L234  
Granite Gray

Megjegyzés:

A szegélyléc kötelező a KONE MonoSpace® 700 DX-hez.  
A KONE MonoSpace® 500 DX-nél laminált fal vagy kőburkolat esetén kötelező a szegélyléc.

Második és harmadik sor ütközőprofil csak a KONE MonoSpace® 700 DX-hez elérhető.

\* Csak a KONE MonoSpace® 700 DX-hez

\*\* Csak a sztenderd kabinméretű KONE MonoSpace® 500 DX-hez

Növelt szállítási idő

LEED/BREEAM

Az anyag megfelel a LEED/BREEAM alacsony-kibocsátású anyagkövetelményeinek.

A tartozékok nem tartoznak a követelmények hatálya alá.

A KONE innovatív és energiahatékony megoldású felvonókat, mozgólépcsőket, valamint olyan rendszereket kínál, melyek a mai intelligens épületekkel hálózati csatlakozás szempontjából kompatibilisek.

Ügyfeinket minden lépésnél támogatjuk: a tervezéstől kezdve a kivitelezésen és a telepítésen át egészen a karbantartásig és a modernizálásig. Ügyfeinkkel együtt arra törekszünk, hogy a személyek és áruk mozgása az épületekben zökkenőmentesen történjen.

Minden megoldásunk tükrözi elkötelezettségünket ügyfeink felé. Ez tesz bennünket megbízható partnerré az épület teljes élettartama során. Állandó újíto szemlélettel állunk hozzá az iparági megoldásokhoz. Gyorsak és rugalmasak vagyunk, és iparágunkban vezető technológiai szerepet töltünk be az olyan innovatív megoldásainknak köszönhetően, mint a KONE MonoSpace® DX, KONE NanoSpace™ és KONE UltraRope®.

A KONE közel 57.000 elkötelezett és hozzáértő munkatársa világszerte és helyileg az Ön rendelkezésére áll.

#### KONE FELVONÓ KFT.

Madarász Viktor u. 47-49.  
1138 Budapest

[www.kone.hu](http://www.kone.hu)

#### INFORMÁCIÓS VONAL: +36 1 239 6025

Általános kérdések esetén ügyfélfogadási  
időben keressen minket telefonon.

#### 24 ÓRÁS HIBABEJELENTŐ VONAL: 06 80 5663 24

Ha a berendezés működésében zavart észlel, hívja hibabejelentő  
számunkat.